

The STIHL logo is displayed in a white, bold, sans-serif font inside an orange rectangular box. The box is positioned in the top right corner of the advertisement.

SOLUCIONES DE BATERÍA PARA PROFESIONALES

GAMA DE BATERÍA PROFESIONAL

AP® SYSTEM SISTEMA DE BATERÍA AP

WWW.STIHL.ES

AGROCOR The AGROCOR logo consists of the word "AGROCOR" in a large, bold, blue sans-serif font, followed by a green four-leaf clover symbol.

LA INNOVACIÓN Y EL RENDIMIENTO AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA NATURALEZA

El mejor aliado para profesionales de los espacios verdes es STIHL, que desarrolla desde hace más de 90 años herramientas y máquinas destinadas no solo a hacer el trabajo más fácil y ameno, sino también más eficaz.

90 años de innovaciones técnicas orientadas principalmente a la comodidad, la salud y la seguridad de los usuarios, respetando siempre la naturaleza y el medioambiente.

ÍNDICE

- 6-7 — MOTOSIERRAS**
- 8-9 — PODADORAS DE ALTURA**
- 10-11 — CORTABORDES Y DESBROZADORAS**
- 12-13 — CORTACÉSPEDES**
- 14-15 — SISTEMA COMBINADO**
- 16-17 — CORTASETOS**
- 18 — CORTASETOS DE ALTURA**
- 19 — VAREADORES**
- 20-21 — SOPLADORES**
- 22 — BARREDORA**
- 23 — TRONZADORA**
- 24-25 — AUTONOMÍAS**
- 26 — STIHL CONNECTED**
- 27 — GESTIÓN DE FLOTAS - STIHL CONNECTED**
- 28-29 — BATERÍAS Y CARGADORES**
- 30 — ESTACIÓN DE CARGA Y ACCESORIOS**
- 31 — MÁQUINAS CON CABLE DE CONEXIÓN**



TU TIENDA ESPECIALISTA

SERVICIO AL CLIENTE STIHL

Con **tu tienda especialista STIHL** estás en buenas manos, antes y después de la compra. **Te asesora en la elección de la máquina que mejor se ajusta a tus necesidades**, te ofrece valiosos consejos para su uso y te proporciona un servicio profesional para que disfrutes de tu máquina STIHL durante mucho tiempo.

REPUESTOS ORIGINALES STIHL

Las máquinas **STIHL te ofrecen la máxima fiabilidad en situaciones extremas de trabajo**. Si por casualidad algo se averiase en tu máquina, no tendrás ningún problema: tu tienda especialista dispone de repuestos originales STIHL que te garantizan el rendimiento, la seguridad y la vida útil de las máquinas a motor de STIHL.
STIHL te ofrece repuestos originales durante 10 años desde el cese de fabricación de una motosierra o máquina a motor.
Quien compra STIHL, invierte a largo plazo.

PARA TU SEGURIDAD

Algunos productos pueden suponer un peligro para el propio usuario, personas que le rodean, animales u objetos si no se utilizan adecuadamente. Por favor, **lee detenidamente las instrucciones de uso antes de la primera puesta en marcha y/o utilización de un producto y sigue las instrucciones de seguridad**.

CALIDAD STIHL CONTROLADA

La excelente calidad de las máquinas STIHL se verifica mediante estrictos controles de calidad en todos los ámbitos de la empresa. **STIHL cumple con las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre sistemas de gestión de calidad y ambiental**, vigentes en todo el mundo y trabaja en el desarrollo continuo de sus productos. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en la forma, técnica y equipamiento de serie.

PARA LOS MÁS EXIGENTES

MÁXIMA POTENCIA PARA PROFESIONALES



Nuestro sistema AP está compuesto por una amplia gama de máquinas de batería especialmente potentes. Por sus prestaciones, **son ideales para paisajismo y para mantenimiento profesional de jardines y arbolado.** Gracias a que son muy silenciosas, son perfectas para trabajar en entornos urbanos.



MOTOSIERRAS



ALTO RENDIMIENTO

- Cortes limpios y rápidos
- Potencia constante gracias al motor EC

AJUSTES Y USO FÁCIL

- Tensado rápido de cadena STIHL, sin necesidad de herramientas
- Cierre del depósito sin herramientas

GRAN COMODIDAD

- Ligeras y ergonómicas
- Muy silenciosas, no se necesitan protectores auditivos

SEGURIDAD REFORZADA

- Arranque muy fácil
- Freno de cadena exclusivo QuickStop que detiene la cadena en fracciones de segundo

PRECISIÓN SUIZA



MICRO

Cadenas de diente tipo semicincel (perfil redondo) fiables y muy robustas.



SUPER

Potentes cadenas de diente tipo cincel (perfil cuadrado) para lograr la máxima potencia de corte.



AP 200 AP 300 AP 300 S C AP 500 S C

POTENCIA DE LA BATERÍA	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (EJEMPLO DE USO) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (HASTA... MIN)				
MSA 160 C-B	42 min 210 cortes	50 min 250 cortes	62 min 310 cortes	74 min 370 cortes
MSA 161 T	42 min 200 cortes	50 min 240 cortes	62 min 300 cortes	74 min 360 cortes
MSA 200 C-B	35 min 160 cortes	40 min 210 cortes	50 min 270 cortes	60 min 320 cortes
MSA 220 C-B	32 min 150 cortes	37 min 220 cortes	40 min 300 cortes	48 min 310 cortes
MSA 220 TC-O	16 min 140 cortes	25 min 190 cortes	29 min 260 cortes	34 min 350 cortes
MSA 300 C-O	—	—	—	20 - 44 min ^① 320 cortes

Batería recomendada

Potencia reducida de la máquina

① El tiempo de trabajo por carga de batería varía en función del modo de funcionamiento seleccionado



MSA 220 TC - O



LA MOTOSIERRA DE PODA MÁS POTENTE DE STIHL

- Motosierra con empuñadura superior
- Trabajo en altura más seguro
- Corte muy preciso y de calidad
- Panel de mandos con indicador de LED



POTENCIA EN ESTADO PURO

MSA 300 C-O



LA MOTOSIERRA DE BATERÍA PROFESIONAL MÁS POTENTE

Motosierra de alto rendimiento con tres modos de trabajo seleccionables: tala, poda o troceado. Equipa de serie con la cadena STIHL .325" RM PRO y la espada Light 04.



	NUEVO MSA 160 C-B	MSA 161 T	NUEVO MSA 200 C-B	NUEVO MSA 220 C-B	MSA 220 TC-O	NUEVO MSA 300 C-O
Peso^①	3,1 kg	2,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	2,7 kg	4,5 kg
Tipo de cadena	1/4" PM3	1/4" PM3	1/4" PM3	3/8" PS3	3/8" PS3	325" RM PRO
Espada a elegir	30 cm	25 cm	30 cm	35/40 cm	30/35 cm	40/45 cm

^① Peso sin batería, espada ni cadena.

PODADORAS DE ALTURA


POTENTES Y CON ALTA CAPACIDAD DE CORTE

- Manejo sencillo
- Silenciosas
- Equipo de corte 1/4" PM3
- Robusta, duradera, fiable
- Alto rendimiento con motor EC (sin escobillas)

 **STIHL RECOMIENDA**


ACCESORIO: SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Para proteger la máquina del contacto con el suelo. Además sirve como empuñadura adicional para alargar el alcance.



LLEGARÁS A LO MÁS ALTO

CON LA PODADORA DE ALTURA HTA 86



	HTA 66	HTA 86
Peso ^①	3,3 kg	4,6 kg
Longitud total con equipo de corte	2,4 m	2,7 - 3,9 m (Telescópico)
Espada	30 cm	30 cm
Tipo de cadena	1/4" PM3	1/4" PM3

① Peso sin batería, espada ni cadena.

CORTABORDES Y DESBROZADORAS



BIENESTAR DEL USUARIO

- Máquinas ligeras y ergonómicas
- Manillar regulable para equilibrar mejor el peso
- Vibraciones reducidas



SIN EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO



CUCHILLA DE MATORRALES

Para la eliminación de hierba resistente y enredada, así como de matorrales y zarzales.



CUCHILLA CORTAHIERBAS

Alta potencia de corte, con doble filo en ambas caras y alta resistencia a la corrosión.



COMODIDAD Y SEGURIDAD MÁXIMA

- Ajuste del hilo al golpear ligeramente el cabezal sobre el suelo
- Regulador de velocidad para ajustarse al tipo de trabajo



BAJO NIVEL SONORO

- Ideales para trabajos en lugares sensibles al ruido



POLYCUT 6-2 (FSA 86 R)



REGULADOR DE VELOCIDAD ECOSPEED (FSA 90)

Se reduce la tendencia a la proyección de partículas y se amplía el tiempo de trabajo.

	FSA 86 R	FSA 90 R	FSA 90 Manillar abierto	FSA 130 R	FSA 130 Manillar abierto	FSA 135 Manillar abierto	NUEVO FSA 135 R	RGA 140
Peso^①	2,8 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,9 kg	4,5 kg	4,9 kg	4,3 kg	6,4 kg
Diámetro de corte con hilo	350 mm	380 mm	380 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	—
Diámetro de corte con cuchilla	—	—	260 mm	—	250 mm	250 mm	—	230 mm
Regulador progresivo de revoluciones	✓	✓	✓	✓ 3 velocidades	✓ 3 velocidades	✓ 3 velocidades	✓ 3 velocidades	✓ 3 velocidades
Distanciador	✓	✓	✓	—	—	—	—	—

① Peso sin batería, herramienta de corte ni protector.

CORTE LIMPIO, SIN ESFUERZO

FSA 135



CORTACÉSPEDES

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

- Ligeros y fáciles de manejar
- Alojamiento para una 2^a batería
- Ergomanillar regulable en altura y plegable
- Motor EC

	RMA 253	RMA 443 VC	RMA 448 VC	RMA 2 RV
Peso (sin batería)	22,5 kg	23 kg	25 kg	23 kg
Ancho de corte	51 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte centralizada	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm
Recogedor de hierba	55 litros	55 litros	55 litros	—
Regulación altura de corte	7 central	6 central	6 central	4 (por eje)
Función	Segar	Segar	Segar	Segar / Mulching
Carcasa	Chapa de acero	Polímero	Polímero	Chapa de acero
Tracción	—	Vario 2,0 - 4,5 (km/h)	Vario 2,0 - 4,5 (km/h)	Vario 2,0 - 4,5 (km/h)


ECO

MODO ECO AUTOMÁTICO
AUMENTA LA AUTONOMÍA



TRACCIÓN TIPO VARIO

La velocidad de trabajo se puede ajustar de forma variable en 6 niveles entre 0 y 4,5 km/h



CONTROL DE VELOCIDAD



ALOJAMIENTO PARA DOS BATERÍAS Y LLAVE DE SEGURIDAD





RMA 765 V

EL CORTACÉSPED DE LOS PROFESIONALES

Una máquina excepcional a la vez que robusta y muy silenciosa para trabajos en grandes superficies.



PUEDE CORTAR HASTA

3.100 M²

CON UNA SOLA CARGA DE LA BATERÍA[®]

INNOVADOR PANEL DE CONTROL

ERGOMANILLAR CONFORT



RMA 765 V	
Peso (sin batería)	44 kg
Ancho de corte	63 cm
Altura de corte centralizada	25 - 100 mm
Recogedor de hierba	80 litros
Función	Segar / Mulching
Carcasa	Polímero y aluminio
Tracción	Vario 0 - 5,5 (km/h)

① Con la batería AR 3000 L y en función de las condiciones existentes

SISTEMA COMBINADO

MOTOR ALTO RENDIMIENTO

- Mantenimiento simplificado
- Durabilidad elevada

POLIVALENCIA Y MANEJABILIDAD

- Empuñadura de 3 velocidades según la herramienta utilizada
- Montaje y desmontaje rápido de los acoplos

COMODIDAD Y SEGURIDAD

- Silencioso: apto para trabajos en espacios urbanos, incluso en zonas sensibles
- Sin emisión de gases nocivos

HERRAMIENTAS MUY EFICACES

- Amplia gama: 11 herramientas disponibles
- Facilidad de mantenimiento



FILTRO DE AIRE
CON MALLA METÁLICA.
AUMENTA LA VIDA ÚTIL
DE LA MÁQUINA.

KMA 135 R

Par motor	1,3 Nm
Revoluciones máx.	8.500 rpm
Peso (sin batería)	3,4 kg
Vibraciones (izda. / dcha.)	5,0/3,7 m/s ²



MÚLTIPLES POSIBILIDADES



KMA 135 R



DES BROZADORA
FS-KM
CORTAHIERBAS 230-4



DES BROZADORA
FS-KM
AUTOCUT C 26-2



VAREADOR
SP-KM



CORTADOR DE MALEZA
RG-KM

COMPARTIMENTO
DE BATERÍA AP

SMART CONECTOR 2A
ACCESORIO LISTO
PARA CONECTAR



S OPLADOR
BG-KM



PODADORA DE ALTURA
HT-KM



CORTATEPE
FCB-KM



MANILLAR CERRADO
CON LIMITADOR
DE ZANCADA

CONEXIÓN
RÁPIDA Y SIMPLE



CEPILLO BARREDOR
KB-KM



CORTASETOS DE ALTURA
HL-KM 145°



CORTAZARZALES
FH-KM 145°



FRESADORA
BF-KM

CORTASETOS

MANEJO SENCILLO

- Gran libertad de movimiento
- Distribución del peso equilibrada para un trabajo continuo y sin fatiga



UNIDAD DE CORTE

Cuchillas afiladas con diamante para mayor durabilidad. Gran distancia entre dientes para cortar ramas gruesas.



SEGURIDAD Y EFICACIA CONSTANTE

- Protección anti cortes incorporada
- Larga duración del afilado y solidez de las cuchillas de corte



CONSEJO PROFESIONAL

Para el cuidado regular de las cuchillas te aconsejamos usar disolvente de resina Superclean de STIHL después de cada uso.

Al evitar la resinificación de las cuchillas se consigue un mayor rendimiento de corte y duración de la batería.



NUEVO HSA 100

Peso (sin batería)	3,6 kg
Longitud de cuchilla	60 cm
Vibraciones (izda. / dcha.)	1,5 / 1,2
Espacio entre dientes	34 mm
Nº carreras en vacío (ciclos/min)	3.000
Regulador progresivo de revoluciones	✓



PARA TODOS LOS CORTES, SIN ESFUERZOS

- ✓ Muy ligero y robusto
- ✓ Potencia similar al cortasetos de gasolina profesional
- ✓ Equilibrio excepcional

MOTOR ELÉCTRICO STIHL EC



Equipados con motor EC con inversión del sistema de giro. Esto permite que, en caso necesario, la cuchilla funcione en vacío.



	NUEVO HSA 130 R	NUEVO HSA 130 T
Peso (sin batería)	4,1 / 4,4 kg	3,9 / 4,1 kg
Longitud de cuchilla a elegir	60 / 75 cm	60 / 75 cm
Vibraciones (izda. / dcha.)	3,5-2,7 / 3,6-2,8	3,0-2,8 / 2,5-2,9
Espacio entre dientes	38 mm	30 mm
Nº carreras en vacío (ciclos/min)	3.000 En posición 2	4.700 En posición 2
Regulador progresivo de revoluciones	✓ (3 velocidades)	✓ (3 velocidades)




🔍 **VELOCIDAD AJUSTABLE**
3 NIVELES DISTINTOS DE AJUSTE DE VELOCIDAD DE LAS CUCHILLAS

CORTASETOS DE ALTURA

USO FÁCIL

- Excelente distribución del peso para un trabajo continuo sin fatiga
- Muy ligeros
- Transporte fácil gracias a la cuchilla de corte plegable



⚡ TRABAJO FÁCIL EN ALTURA

- Cabezal de corte orientable
- Ángulo ajustable en 115° (6 posiciones)
- Ajuste del mango telescópico (HLA 86) con un simple pestillo



EMPUÑADURA

Empuñaduras para facilitar el posicionamiento de la unidad de corte.


	HLA 66	HLA 86
Peso (sin batería)	3,8 kg	4,8 kg
Longitud total	205 cm	260-330 cm (telescópico)
Longitud de cuchilla	50 cm	50 cm
Espacio entre dientes	33 mm	33 mm
Regulador progresivo de revoluciones	✓	✓



VAREADORES DE PEINE



PARA UNA JORNADA PERFECTA



SPA 130

VAREADOR DE PEINE

- ✓ Robusto
- ✓ Regulación de velocidad en 3 niveles
- ✓ Smart Connector 2 A integrado para tener toda la información de tu máquina en tu móvil y ordenador

	SPA 65	NUEVO SPA 130	NUEVO SPA 140
Peso (sin batería)	3,3 kg	2,6 kg	3,1 kg
Longitud total	2,25 m	2,20 m	1,85-2,45 m
Fijación de frecuencia de vareo	Si	Si	Si



SOPLADORES



BGA 86


SOPLADOR DE BATERÍA PROFESIONAL

- ✓ Alto rendimiento de soplado
- ✓ Permite trabajar sin protección auditiva ✓
- ✓ Cómodo de usar y fácil de manejar
- ✓ Excelente equilibrio



BGA 86 BGA 100

Peso (sin batería)	2,8 kg	2,5 kg
Fuerza de soplado	15 Nw	17 Nw
Velocidad del aire	69 m/s	75 m/s
Caudal del aire (máx.)	940 m ³ /h	1.040 m ³ /h
Regulador progresivo de revoluciones	✓	✓



Gracias al tubo ajustable, el soplador se adapta a la altura del usuario. Esto evita la pérdida innecesaria de la fuerza de soplado debido a una distancia demasiado grande del suelo.





BGA 200

POTENTE Y SILENCIOSO

- ✓ Alta velocidad del aire
- ✓ Rápida limpieza
- ✓ Trabajo cómodo y sin esfuerzo
- ✓ Flexible en el uso



DOS MODOS DE TRABAJO

Con ErgoSoporte



Sin ErgoSoporte



BGA 300



	BGA 200	NUEVO BGA 300
Peso (sin batería)	3,2 kg	7,4 kg
Fuerza de soplado	21 Nw	26 Nw
Velocidad del aire	84 m/s	86 m/s
Caudal del aire con boquilla	1.175 m ³ /h	1.345 m ³ /h
Regulador de revoluciones	✓ (3 velocidades + turbo)	✓ (3 velocidades + turbo)

BARREDORA



PARA UN BARRIDO SENCILLO

KGA 770

- ✓ Recoge desde suciedad fina y polvo hasta latas y hojas
- ✓ Rápido y cómodo avance
- ✓ Puede funcionar sin batería
- ✓ Para barrer suelos interiores y exteriores

KGA 770

Peso (sin batería) 16 kg

Ancho de barrido 77 cm

Capacidad de recogedor 50 litros

Sistema de barrido STIHL Multiclean Plus

Regulador de altura central ✓

CEPILLOS CIRCULARES

Dos cepillos circulares en la parte delantera.



Rodillo transversal adicional para facilitar la recogida de objetos.



TRONZADORA DE BATERÍA



TSA 230



TRONZADORA COMPACTA

- ✓ Tamaño reducido, ligera y de fácil manejo
 - ✓ Primera tronzadora que puede usarse tanto en interior como en exterior
 - ✓ Herramienta diseñada para cortar material de construcción (no madera)
 - ✓ Sin cables, sin gases de escape ni olores

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

Para la limitación de la profundidad de corte. Con conexión de aspiración para tubo flexible (28 mm).



DISCOS



DISCO DE RESINA


Para cortar acero



DISCO DE DIAMANTE

TSA 230

Peso (sin batería ni disco)	3,9 kg
Profundidad máx. de corte	70 cm
Conexión de agua	✓
Freno de inercia	✓



**AUTONOMÍA DE TRABAJO
DE LAS MÁQUINAS CON EL
100% DE CARGA DE BATERÍA**



POTENCIA DE LA BATERÍA^① (Wh)

187

227

281

TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80% / 100% (min)

AL 101	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355
AL 301	NUEVO	40 / 55	50 / 75	55 / 80
AL 301-4		40 / 55	50 / 75	55 / 80
AL 500		30 / 45	25 / 35	30 / 45

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA^② (hasta ... min)

MSA 160 C-B	NUEVO^③	42	50	62	74
MSA 200 C-B	NUEVO^③	35	40	50	60
MSA 220 C-B	NUEVO^③	32	37	40	48
MSA 300 C-O		-	-	-	20 - 44 ^④
MSA 161 T		42	50	62	74
MSA 220 TC-O		16	25	29	34
HSA 100	NUEVO	150	180	225	270
HSA 130 R / HSA 130 T	NUEVO	108 - 84 ^④	135 - 105 ^④	167 - 130 ^④	200 - 155 ^④
FSA 86 R con cabezal de corte de hilo / con PolyCut		35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102
FSA 90 R con cabezal de corte de hilo		24	30	37	44
FSA 90 con disco cortahierbas		36	45	56	67
FSA 130 R / NUEVO FSA 135 R con cabezal de corte de hilo		28 - 17 ^④	36 - 19 ^④	45 - 25 ^{④⑤}	54 - 30 ^④
FSA 130 / FSA 135 con disco cortahierbas		50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^{④⑤}	120 - 60 ^④
RGA 140		50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④
BGA 86		17	21	26	31
BGA 100		66 - 12 ^④	83 - 16 ^④	103 - 20 ^④	123 - 24 ^④
BGA 200		49 - 7 ^④	78 - 12 ^④	95 - 14 ^④	114 - 17 ^④
BGA 300	NUEVO^③	-	-	-	-
HTA 66		42	55	68	82
HTA 86		42	55	68	82
HTA 135		22	35	45	54
HLA 66		144	180	223	268
HLA 86		144	180	223	268
HLA 135		64	77	95	114
SPA 130 / SPA 140	NUEVO^③	102	120	150	180
SGA 85		1.000	-	-	-
KMA 135 R con FS-KM, cabezal de corte de hilo ^④		28 - 14 ^④	36 - 17 ^④	45 - 22 ^④	54 - 26 ^④
KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas ^④		50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④
TSA 230		14	18	22	26
SPA 65		100	150	190	-
KGA 770		-	210	260	312

SUPERFICIE DE LA BATERÍA^① (hasta ... m²)

RMA 253	250	300	370	450
RMA 443 VC	420	510	620	740
RMA 448 VC	330	400	500	600
RMA 765 V	-	330	400	480
RMA 2 RV	420	510	630	760

- Batería recomendada
- Potencia reducida de la máquina
- No recomendado

! Hasta fin de existencias

① Capacidad de carga según las especificaciones del fabricante de las células.

Con el fin de aumentar la vida útil, la capacidad de carga disponible podría ser menor

② Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

③ Encuentra los tiempos de trabajo en combinación con otras herramientas

Combi en <https://www.stihl.es/es/tecnologia-stihl/tecnologia-de-bateria>

AR 2000 L



1.015

AR 3000 L



1.520

- 220 / 290

- 220 / 290

- 110 / 150

195 300

175 260

220 310

- -

195 300

109 174

730 1.100

690 - 565^④ 985 - 800^④

185 / 300 280 / 450

130 195

195 290

160 - 90^{④⑤} 220 - 130^④

310 - 160^{④⑤} 430 - 240^④

310 - 160^④ 430 - 240^④

90 140

320 - 65^④ 510 - 95^③

315 - 53^④ 500 - 85^③

97 - 48^④ 140 - 61^④

195 300

195 300

160 240

715 1.040

715 1.040

345 520

546 618

- -

160 - 80^④ 200 - 115^④

310 - 160^④ 430 - 240^④

80 125

755 1.055

- -

- -

- -

2.050 3.100

- -



^④ Nivel 1 - Nivel 3 / 4

^⑤ Nivel 1 - Nivel 3 / turbo

^⑥ Batería recomendada para FSA 135 R

^⑦ Batería recomendada para FSA 130 R

^⑧ Batería recomendada para FSA 135

^⑨ Batería recomendada para FSA 130

^⑩ El tiempo de trabajo por carga de batería varía en función del modo de funcionamiento seleccionado

^⑪ Disponible a partir de primavera 2023

^⑫ Disponible a partir de Otoño 2023

GESTIÓN INTELIGENTE DE TODAS TUS MÁQUINAS CON STIHL CONNECTED

APP STIHL CONNECTED


A través del **Smart Connector 2 A**, dispositivo que se instala en la carcasa de la máquina y se conecta con la unidad de control de la misma, **los datos registrados son enviados a la aplicación STIHL connected, donde tendrás a la vista las máquinas conectadas desde cualquier lugar**, acceso directo a la información central y la posibilidad de añadir notas en formato digital.



- MANTÉN LA VISIÓN DEL CONJUNTO DE TU FLOTA DE MÁQUINAS
- CONOCE LA UBICACIÓN DE CADA MÁQUINA Y EVITA QUE SE PIERDAN
- NO OLVIDARÁS LO IMPORTANTE: SUS MANTENIMIENTOS Y CITAS
- REDUCE LOS PERIODOS DE INACTIVIDAD
- EVITA EL PAPELEO INEFICAZ AÑADIENDO IMÁGENES Y NOTAS

PORTAL STIHL CONNECTED

Además de los datos disponibles en la app STIHL connected, en el portal STIHL connected **tienes a tu disposición más información y funciones para realizar evaluaciones y análisis detallados, así como una planificación y organización eficiente de las actividades**.



- PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE LOS TRABAJOS Y LAS MÁQUINAS
- TAMAÑO DE LA FLOTA OPTIMIZADO AL TRABAJO NECESARIO
- GESTIÓN DE EQUIPOS, TANTO DE EMPLEADOS COMO MÁQUINAS
- OPTIMIZA EL USO DE LAS MÁQUINAS Y PROLONGA SU AUTONOMÍA

INFORMACIÓN DETALLADA

En la siguiente tabla obtendrás una visión de conjunto de los datos disponibles sobre cada modelo de batería.



DATOS DISPONIBLES				
ANÁLISIS				
CONSUMO DE ENERGÍA	Indica cuánta energía ha consumido la batería.	✓	✗	✗
AUTONOMÍA POR DÍA	Indica cuántas horas al día ha estado funcionando la batería.	✓	✓	✓
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN				
ÚLTIMA GEOLOCALIZACIÓN CONOCIDA	Con la app STIHL connected o STIHL connected Box, es posible enviar la geolocalización de la batería a STIHL connected.	✓	✓	✓
FUNCIÓN DE DETECCIÓN	La función de detección muestra en la app STIHL connected todas las baterías que se encuentran en el radio de alcance del sistema Bluetooth®.	✓	✓	✓
IDENTIFICACIÓN LED	La pantalla LED de la batería puede activarse a través de STIHL connected y se ilumina para poder identificarla.	✓	✗	✗
PERSONALIZACIÓN				
ASIGNACIÓN A EQUIPOS	Las baterías pueden asignarse a equipos de trabajo específicos.	✓	✓	✓
DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA BATERÍA				
CICLOS DE CARGA	Indica la frecuencia de carga de una batería.	✓	✓	✗
NIVEL DE CARGA	Indica la carga restante de la batería.	✓	✗	✗
ESTADO	Indica el estado de carga de la batería respecto a la capacidad original.	✓	✓	✗

① Disponible a partir de primavera 2023

 Las servicios digitales basados en STIHL connected, por ejemplo para la gestión de tus equipos, pueden utilizarse actualmente de manera gratuita. STIHL se reserva el derecho de hacer ofertas individuales basadas en el servicio ofrecido por STIHL connected junto a una cuota por el uso de la plataforma. En ese caso informará a los clientes afectados con antelación.

SISTEMAS DE CARGA



Si te interesa bottTainer o bott vario3, ponte en contacto con una tienda especialista STIHL. También puedes escanear el código QR rellenar el formulario de contacto.



bott POWERED BY STIHL

Solución “todo en uno” para la carga y el transporte de tus baterías STIHL AP y AR. Con el bottTainer para camiones con plataforma y el bott vario3 para furgonetas, estarás preparado para trabajar en cualquier momento, además las baterías permanecen protegidas de las inclemencias del tiempo y/o robos en el interior del vehículo y cargan durante la noche.

bottTainer

- ✓ Sistema de carga en caja para camiones con plataforma.
- ✓ Carga y transporte de hasta 28 baterías AP o hasta 7 baterías AR L.
- ✓ La gestión de la temperatura permite la carga aunque la temperatura exterior sea extremadamente baja o elevada.
- ✓ Transporta con seguridad garantizada.
- ✓ Extracción cómoda de las baterías a través de un cajón de alta resistencia.
- ✓ Disponible en tres modelos.



bott vario3

- ✓ Sistema de carga para la integración en furgonetas.
- ✓ Carga y transporte de hasta 56 baterías AP o hasta 14 baterías de mochila AR.
- ✓ Se puede combinar con más armarios bott vario3 para equipamientos de vehículos.
- ✓ Distintas opciones de equipamiento basadas en cada necesidad.



ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS

Para que las baterías estén listas para trabajar por la mañana, el armario de carga de baterías de STIHL realiza la carga de las baterías AP y AR por la noche.

- ✓ Carga completa de hasta 20 baterías AP o 5 baterías AR de mochila en 12 horas.
- ✓ Puesta en marcha sencilla sin necesidad de adaptar la instalación eléctrica.
- ✓ Supervisión y control automático del proceso de carga.



Escanea el código QR para obtener más información sobre el armario de carga de baterías. Este producto solo está disponible en las tiendas especialistas STIHL. Encuentra aquí la tienda más cercana.

BATERÍAS AP Y AR L

MÁQUINAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA AFRONTAR CUALQUIER RETO

LA MEJOR DE SU CLASE: AP 500 S

La AP 500 S sienta precedente en materia de baterías y lleva a otro nivel el tiempo de funcionamiento de todas las máquinas del sistema AP de STIHL. Esto es posible gracias a la innovadora tecnología de laminado. Las celdas únicas y extraordinariamente robustas arrojan unos datos de rendimiento y una capacidad notablemente superiores, además de doblar la vida útil y el número de ciclos de carga en comparación con el resto de baterías de STIHL. Puedes dejar tu trabajo en manos de las baterías STIHL.

- ✓ Doble vida útil/número de ciclos de carga (hasta 2.500) en comparación con la batería AP 300 S
- ✓ Capacidad de carga hasta un 20 % superior en comparación con AP 300 S
- ✓ Solo 2,0 kg de peso en una batería de 337 Wh y 3,0 kW de potencia
- ✓ Integración en STIHL connected mediante Bluetooth®



AP 500 S



AP 200

AP 300

**NUEVO^④
AP 300 S**

AP 200 187 Wh de energía de la batería^①, 1,3 kg

AP 300 227 Wh de energía de la batería^①, 1,8 kg

Con Bluetooth® para la integración en STIHL connected

NUEVO^③

AP 300 S 281 Wh de energía de la batería^①, 1,8 kg

AP 500 S 337 Wh de energía de la batería^①, 2,0 kg



BATERÍAS AP

- ✓ POTENTES BATERÍAS DE LITIO-IÓN
- ✓ INTEGRACIÓN SENCILLA EN STIHL CONNECTED MEDIANTE BLUETOOTH® EN AP 300 S Y AP 500 S
- ✓ INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA CON 4 LUCES LED
- ✓ PESO REDUCIDO
- ✓ PUEDEN USARSE EN CASO DE LLUVIA

Sirven para todas las máquinas con compartimento para batería AP y para máquinas de batería que equipan conector, para utilizar con la funda para cinturón AP y el respectivo cable de conexión, el cinturón de baterías con arnés o el sistema de transporte AP.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA CON STIHL CONNECTED Y NUESTROS SISTEMAS DE CARGA

A PARTIR DE LA **PÁGINA 26**

^① Capacidad de carga según las especificaciones del fabricante de las células.
Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible es menor

^② Peso sin sistema de transporte
^③ Disponible a partir de primavera 2023

^④ Hasta fin de existencias



BATERÍAS AR L



- ✓ POTENTES BATERÍAS DE LITIO-IÓN DE ALTA CAPACIDAD
- ✓ INTEGRACIÓN SENCILLA EN STIHL CONNECTED MEDIANTE BLUETOOTH®
- ✓ INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA CON 6 LUCES LED
- ✓ PUEDEN USARSE EN CASO DE LLUVIA
- ✓ CÓMODO SISTEMA DE TRANSPORTE DISPONIBLE COMO ACCESORIO

Se conecta directamente al cortacésped RMA 765 y al soplador BGA 300. Junto con el sistema de transporte AR L y el cable de conexión AR L pueden funcionar con máquinas con conector y máquinas con compartimento de batería junto al adaptador AP.

Kit AR 2000 L con cable de conexión, adaptador AP y sistema de transporte, 1.015 Wh capacidad de carga de la batería^①, 7,4 kg^②

Kit AR 3000 L con cable de conexión, adaptador AP y sistema de transporte, 1.520 Wh capacidad de carga de la batería^①, 9,5 kg^②



CARGADOR ESTÁNDAR AL 101

230 V. Compatible con las baterías STIHL AK y AP. Con indicador de estado de funcionamiento (LED). Recogecables con cierre adhesivo. Se puede montar en la pared.



CARGADORES RÁPIDOS

230 V. Para tiempos de carga inferiores de las baterías STIHL AK, AP y AR L. Dispositivo para montaje a la pared y recogecables en la parte inferior de la carcasa. Con indicación del estado de funcionamiento mediante LED y refrigeración activa de la batería.

NUEVO AL 301	
Consumo	300 W
AL 500	
Consumo	570 W



CARGADOR MÚLTIPLE AL 301-4

230 V. Cargador múltiple para la carga secuencial de hasta cuatro baterías AP o un AR L con cable de conexión y adaptador AP. Puede montarse en la pared, en un estante o instalarse permanentemente en el vehículo. Alimentación a través de una fuente externa. Con indicación del estado de funcionamiento mediante LED y refrigeración activa de la batería. El cable de conexión AR L y el adaptador AP para cargar las baterías de la mochila AR L no están incluidos en el suministro.

ESTACIÓN DE CARGA



NUEVO PS 3000



- ✓ Para el funcionamiento de máquinas potentes que requieren conexión de cable y recarga de baterías
- ✓ Libre de emisiones
- ✓ Con protección contra polvo y a prueba de agua
- ✓ Rendimiento sin compromiso en todas las situaciones
- ✓ Alta relación peso/potencia
- ✓ Fácil manejo y traslado

ACCESORIOS



Bolsa AP con conector



Arnés para AR
versiones L



Adaptador de AP



Bolsa para AP



Kit apoyo
acolchado



Mochila para
batería



Maletín blando



Maletín duro
para AP y AL



Maletín duro
para AR y AL

MÁQUINAS CON CABLE DE CONEXIÓN

ALIMENTACIÓN DE BATERÍAS Y SISTEMA DE TRANSPORTE



BGA 100



BGA 200



HSA 130 R



HSA 130 T

ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA



AP 200

AP 300

NUEVO[®] AP 300 S

AP 500 S



Bolsa para el
cinturón AP con
cable de conexión



AR 2000 L

AR 3000 L



Cable de conexión
para baterías AR L

Para cargar las baterías



AR 2000 L

AR 3000 L



Cable de conexión
para baterías AR L

Adaptador AP

SISTEMA DE TRANSPORTE



Cinturón de baterías con arnés
o mochila para batería AP[®]



Sistema de transporte para AR L

ACCESORIOS OPCIONALES



Juego de apoyo acolchado para
BGA 100, FSA 130 (R) y FSA 135 (R)



Juego de apoyo acolchado para
BGA 100, FSA 130 (R) y FSA 135 (R)



Cómodo ErgoSoporte
para BGA 200[®]

① Disponible a partir de primavera 2023

② El ErgoSoporte para el soplador BGA 200 solo se puede utilizar con el sistema de transporte para AR L.
No se puede combinar con el cinturón de baterías AP ni con la mochila para batería AP.



ENCUENTRA TU TIENDA ESPECIALISTA EN

stihl.es

